

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Názov uchádzača: (uved'te)
Sídlo uchádzača: (uved'te)
IČO uchádzača: (uved'te)
Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): (uved'te)
Dátum vypracovania cenovej ponuky: (uved'te)
Platnosť cenovej ponuky do: (uved'te)
Názov zadávateľa: TOSIT s.r.o.
Sídlo zadávateľa: Štúrova 140, 949 01 Nitra
IČO zadávateľa: 44 299 958

Logický celok č. 1: Potlačový stroj na potlač fólii

..... (uved'te)

Uved'te Názov výrobcu

..... (uved'te)

Uved'te Typové označenie s príslušenstvom

	Požadovaný parameter	Požadovaná hodnota	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviest' jej skutočnosť	Cena/1ks v EUR bez DPH
Základný stroj	Potláčaný materiál:		,-
	Typ	min. hrúbka - max. hrúbka	X	
	LDPE	0,020 mm - 0,15 mm	(uved'te)	
	OPP	0,010 mm - 0,15 mm	(uved'te)	
	CPP	0,020 mm - 0,070 mm	(uved'te)	
	BOPP	0,010 mm - 0,060 mm	(uved'te)	
	PET	0,012 mm - 0,050 mm	(uved'te)	
	Základné technické parametre:			
	Spôsob tlače	flexotlač	(uved'te)	
	Typ použitej farby	bezrozpúšťadlové	(uved'te)	
	Počet farebníkov	8	(uved'te)	
	Maximálna šírka tlače	880 mm	(uved'te)	
	Maximálna šírka materiálu	910 mm	(uved'te)	
	Minimálna šírka materiálu	500 mm	(uved'te)	
Minimálna dĺžka tlače	260 mm	(uved'te)		
Maximálna dĺžka tlače	600 mm	(uved'te)		
Maximálna mechanická rýchlosť stroja	350 m/min	(uved'te)		

Maximálny inštalovaný príkon stroja	120 KW	(uved'te)
Možnosť kontroly kvality tlače pomocou kamery, s prenosom obrazu na dotykovú obrazovku.	áno	(uved'te)
Rozšírené technické parametre:		
Non stop navíjanie výstupnej role fólie	áno	(uved'te)
Non stop odvíjanie vstupnej role fólie	áno	(uved'te)
Automatické zoradenie sútláže jednotlivých farebníkov	áno	(uved'te)
Automatické nastavenie tlačových prítlakov jednotlivých farebníkov	áno	(uved'te)
Systém sušenia materiálu pomocou priameho elektrického ohrevu	áno	(uved'te)
Kybernetická bezpečnosť výrobnéj linky pred kybernetickými hrozbami z vonkajšieho prostredia, pri napojení a odovzdávaní všetkých výrobných dát a výstupov do počítačovej siete	áno	(uved'te)
Diagnostikovanie, kontrola a automatická úprava nastavení výrobnéj linky pre dosiahnutie čo najpresnejšieho výstupného produktu – fólie s vytlačeným motívom, pomocou senzorov a kamier s vysokým rozlíšením, ktoré musia zahŕňať : <ul style="list-style-type: none"> - Rýchly prenos obrazu - Automatizovanú kontrolu kvality sútláže jednotlivých farieb na výstupnom produkte /vision system/ - Automatické doradenie sútláže - Vzdialený prenos obrazu - Diaľková diagnostika - Archivácia a automatická diagnostika kritických bodov výrobného procesu ako aj výsledného produktu /traceability system/ 	áno	(uved'te)
Sústavná automatizovaná kontrola hrúbky potláčanéj fólie so systémom vyhodnocovania zadanej hrúbky fólie, ktorého úloha je zastavenie výrobného procesu čo v najkratšom čase	áno	(uved'te)

<p>Zoznam požadovaných tlačových valcov na potlač :</p> <p>300 mm - 8 ks 320 mm - 8 ks 340 mm - 8 ks 350 mm - 8 ks 360 mm - 8 ks 370 mm - 8 ks 380 mm - 8 ks 400 mm - 8 ks 410 mm - 8 ks 415 mm - 8 ks 420 mm - 8 ks 440 mm - 8 ks 460 mm - 8 ks 480 mm - 8 ks 500 mm - 8 ks 520 mm - 8 ks 540 mm - 8 ks 560 mm - 8 ks 580 mm - 8 ks 600 mm - 8 ks</p> <p>60 l 1 ks 100 l 1 ks 120 l 1 ks 160 l 2 ks 220 l 2 ks 260 l 3 ks 360 l 4 ks 400 l 4 ks</p>	<p>áno</p>	<p>(uved'te)</p>	
<p>Cena (suma spolu) v EUR bez DPH</p>			

Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku		Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku	Cena v EUR bez DPH
	Dodanie na miesto realizácie	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa,-
	Osadenie logického celku (zariadenia)	osadenie logického celku (zariadenia) , t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača,-
	Zapojenie logického celku (zariadenia)	zapojenie logického celku (zariadenia) , t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku.,-
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH		

		Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet kusov	Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok č. 1: Potlačový stroj na potlač fólii	Základný stroj + Príslušenstvo,-	1 ks,-
	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku,-	1 ks,-
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH			,-
DPH 20 %			,-
Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH			,-

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V, dňa

.....
Podpis a pečiatka uchádzača